

Precedencia y proporciones de los atendidos

**Atenciones y atendidos por año según la precedencia
Hospital Nacional Sergio E. Bernales - DIS V Lima Ciudad. Comas - Lima - Perú. 2010 - 2011**

	2010						2011					
	Atenciones		Número de atenciones por atendido	Atendidos		Número de atenciones por atendido	Atenciones		Atendidos		Número de atenciones por atendido	
	N°	%		N°	%		N°	%	N°	%		
Total	242729	100,0	7,2	33611	100,0	188501	100,0	33536	100,0	5,6		
Comas	214182	88,2	7,5	28672	85,3	161842	85,9	28121	83,9	5,8		
Carabaylo	23239	9,6	5,8	3992	11,9	22290	11,8	4402	13,1	5,1		
Los Olivos	1153	0,5	5,4	213	0,6	894	0,5	239	0,7	3,7		
Independencia	1087	0,5	4,9	223	0,7	721	0,4	151	0,5	4,8		
San Martín de Porras	894	0,4	5,2	173	0,5	843	0,4	242	0,7	3,5		
Puente Piedra	626	0,3	6,7	93	0,3	520	0,3	84	0,3	6,2		
Canta	414	0,2	13,4	31	0,1	347	0,2	65	0,2	5,3		
San Juan de Lurigancho	204	0,1	6,4	32	0,1	180	0,1	41	0,1	4,4		
Cercado	137	0,1	5,5	25	0,1	111	0,1	30	0,1	3,7		
Otros	783	0,3	5,0	157	0,5	753	0,4	161	0,5	4,7		

Fuente: Sistema Web del Hospital Nacional Sergio E. Bernales - Oficina de Estadística e Informática. Año 2011.
Editado por: Jefatura de Epidemiología y Salud Ambiental.



Atenciones en la consulta externa: Etapa de vida adolescente (12 a 19 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

N°	Motivos de consulta	Total		
		N°	%	Porcentaje acumulado
		14.575	100,0	
1	Atención por procedimiento de rehabilitación, no especificada	941	6,5	6,5
2	Sesión de psicoprofilaxis específico (Registro Individual)	646	4,4	10,9
3	Consejería y orientación general para Planificación Familiar	541	3,7	14,6
4	Aplicación de test psicológico / Unidad Psicológica Evaluada (UPE)	398	2,7	17,3
5	Unidad Psicológica Tratada y/o Rehabilitada (UPTR)	328	2,3	19,6
6	Orientación social	296	2,0	21,6
7	Retardo del crecimiento fetal, no especificado 1/	284	1,9	23,6
8	Gestante con factor de riesgo control 2do Trimestre (24 semanas) 1/	282	1,9	25,5
9	Otros exámenes especiales especificados	261	1,8	27,3
10	Gestante normal control 2do Trimestre (24 semanas) 1/	250	1,7	29,0
11	Vacunación Haemophilus influenzae b	246	1,7	30,7
12	Vacunación DT (Difteria Tétanos)	232	1,6	32,3
13	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo 1/	223	1,5	33,8
14	Control de salud de rutina del niño / Control del RN	203	1,4	35,2
15	Examen Médico General	197	1,4	36,6
16	Ictericia neonatal por otras causas especificadas 1/	195	1,3	37,9
17	Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía 1/	194	1,3	39,2
18	Prescripción inicial de método inyectable trimestral	179	1,2	40,5
19	Trastorno de la Refracción, no especificado 1/	167	1,1	41,6
20	Trastornos no especificados, emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente 1/	153	1,0	42,6
	Otros	8.359	57,4	100

Nota: 1/ Enfermedad

1/ = Patología

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Año 2011

Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



b. Consolidado anual de las atenciones en consulta externa por etapas de vida

Etapas de vida niño (0 a 11 años)

El 9,98% son patologías, el porcentaje restante están referidas a exámenes médicos, exámenes de control, exámenes de la visión, consultas de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones en niños menores de 5 años; método de planificación familiar, psicoprofilaxis en las gestantes, control prenatales, consulta a gestantes de alto riesgo obstétrico, cuidados post cirugía, consultas de psicología, terapias y atención al paciente con VIH, y otros.

Etapas de vida adolescente (12 a 19 años)

Solo el 12,0% son patologías; el porcentaje restante son atenciones de programas.

Etapas de vida joven (20 a 29 años)

El 8,9% son patologías.

Etapas de vida adulto (30 a 59 años)

El 10,2% son patologías.

Etapas de vida adulto mayor (Mayores de 60 años)

El 7,0% son atenciones de programas.



Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Hospital Nacional Sergio E. Bernalles
Análisis de la Situación de Salud
2012

Atenciones en la consulta externa: Etapa de vida niño (0 a 11 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernalles. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

Nº	Motivos de consulta	Total		
		Nº	%	Porcentaje acumulado
		58.078	100,0	
1	Vacunación BCG	4.696	8,1	8,1
2	Test Pauta Breve (Pb) / Control Crecimiento y Desarrollo	4.015	6,9	15,0
3	Curación	3.044	5,2	20,2
4	Atención por procedimiento de rehabilitación, no especificada	2.563	4,4	24,7
5	Terapia del lenguaje / Unidad psicologica en terapia de lenguaje (UPTL)	2.483	4,3	28,9
6	Actividades de Materno Perinatal	2.396	4,1	33,1
7	Control de Salud de Rutina del Niño / Control del RN	2.004	3,5	36,5
8	Vacunacion Antipoliomielitica	1.852	3,2	39,7
9	Rinofaringitis Aguda, Rinitis Aguda 1/	1.848	3,2	42,9
10	Asma no especificado. Asma de aparicion tardia. Bronquitis Asmática / SOBA sibilancia, Hipoxia 1/	1.257	2,2	45,0
11	Necesidad de Inmunización solo contra otra enfermedad bacteriana	1.206	2,1	47,1
12	Faringitis aguda, no especificada 1/	1.134	2,0	49,1
13	Aplicacion de inyectables	997	1,7	50,8
14	Vacunacion Haemophilus influenzae b	969	1,7	52,5
15	Terapia ocupacional y rehabilitación vocacional, no clasificada en otra parte	842	1,4	53,9
16	Examen para comparación y control normales en Programa de Investigación clínica	775	1,3	55,2
17	Ictericia neonatal por otras causas especificadas 1/	761	1,3	56,5
18	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada 1/	726	1,3	57,8
19	Aplicacion de Fluor gel fosfato acidulado al 1 23%	668	1,2	58,9
20	Otros exámenes especiales especificados	628	1,1	60,0
	Otros	23.215	40,0	100,0

Nota: 1/ Enfermedad

1/ = Patología

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernalles. Año 2011.

Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.



Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Hospital Nacional Sergio E. Bernaldes
Análisis de la Situación de Salud
2012

Atenciones en la consulta externa: Etapa de vida joven (20 a 39 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernaldes. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

Nº	Motivos de consulta	Total		
		Nº	%	Porcentaje acumulado
		22.163	100,0	
1	Sesión de psicoprofilaxis específico (Registro Individual)	2.813	12,7	12,7
2	Consejería y orientación general para planificación familiar	2.197	9,9	22,6
3	Gestante normal control 2do. Trimestre (24 Semanas)	1.690	7,6	30,2
4	Gestante con factor de riesgo control 2do. Trimestre (24 Semanas)	1.669	7,5	37,8
5	Atención por procedimiento de rehabilitación, no especificada	1.644	7,4	45,2
6	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo	1.365	6,2	51,3
7	Otros exámenes especiales especificados	1.168	5,3	56,6
8	Prescripción inicial de método inyectable trimestral	970	4,4	61,0
9	Vacunación DT (Difteria Tétanos)	909	4,1	65,1
10	Vacunación Haemophilus influenzae b	843	3,8	68,9
11	Examen médico general	799	3,6	72,5
12	Consejería de ITS	781	3,5	76,0
13	Repetición de prescripción de método inyectable mensual	755	3,4	79,4
14	Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía	743	3,4	82,8
15	Prescripción inicial de método preservativos	741	3,3	86,1
16	Consejería a personas que viven con VIH / SIDA	695	3,1	89,3
17	Esquizofrenia paranoide 1/	649	2,9	92,2
18	Vaginitis aguda 1/	502	2,3	94,5
19	TBC Pulmonar BK (+) 1/	416	1,9	96,3
20	Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis 1/	414	1,9	98,2
	Otros	400	1,8	100,0

Nota: 1/ Enfermedad

1/ = Patología

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernaldes. Año 2011.

Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.



Atenciones en la consulta externa: Etapa de vida adulto (30 a 59 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

N°	Motivos de consulta	Total		
		N°	%	Porcentaje acumulado
		90.096	100,0	
1	Atención por procedimiento de rehabilitación, no especificada	10.642	11,8	11,8
2	Otros exámenes especiales especificados	2.631	2,9	14,7
3	Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía	2.171	2,4	17,1
4	Vacunación Haemophilus influenzae b	2.082	2,3	19,5
5	Consejería a personas que viven con VIH / SIDA	2.022	2,2	21,7
6	Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis 1/	1.838	2,0	23,7
7	Vaginitis aguda 1/	1.714	1,9	25,6
8	Orientación social	1.611	1,8	27,4
9	Diabetes mellitus no insulino-dependiente, sin mención de complicación 1/	1.520	1,7	29,1
10	Consejería y orientación general para planificación familiar	1.256	1,4	30,5
11	Gestante normal control 2do. Trimestre (24 semanas)	1.246	1,4	31,9
12	Consejería de ITS	1.241	1,4	33,3
13	Esquizofrenia paranoide 1/	1.155	1,3	34,6
14	Infección de vías urinarias, sitio no especificado 1/	1.127	1,3	35,8
15	Gestante con factor de riesgo control 2do. Trimestre (24 semanas)	1.060	1,2	37,0
16	Vacunación DT (Difteria Tétanos)	999	1,1	38,1
17	Unidad Psicológica Tratada y/o Rehabilitada (UPTR)	954	1,1	39,1
18	Sesión de psicoprofilaxis específico (Registro Individual)	927	1,0	40,2
19	Lumbago no especificado 1/	925	1,0	41,2
20	SIDA 1/	873	1,0	42,2
	Otros	52.102	57,8	100

Nota: 1/ Enfermedad

1/ = Patología

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernales. Año 2011.

Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.



Atenciones en la consulta externa: Etapa de vida adulto mayor (Mayores de 60 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernaldes. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

Nº	Motivos de consulta	Total		
		Nº	%	Porcentaje acumulado
		53.913	100,0	
1	Atención por procedimiento de rehabilitación, no especificada	10.971	20,3	20,3
2	Hiperplasia de la próstata	3.052	5,7	26,0
3	Hipertensión esencial (Primaria)	2.088	3,9	29,9
4	Diabetes mellitus no insulino-dependiente, sin mención de complicación	1.818	3,4	33,3
5	Otros exámenes especiales especificados 2/	1.659	3,1	36,3
6	Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía	1.207	2,2	38,6
7	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	971	1,8	40,4
8	Terapia ocupacional y rehabilitación vocacional, no clasificada en otra parte 2/	932	1,7	42,1
9	Glicemia	784	1,5	43,6
10	Catarata senil, no especificada	736	1,4	44,9
11	Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	724	1,3	46,3
12	Artrosis, no especificada	699	1,3	47,6
13	Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis	671	1,2	48,8
14	Presencia de lentes intraoculares	669	1,2	50,0
15	Examen médico general 2/	598	1,1	51,2
16	Vacunación Haemophilus influenzae b 2/	595	1,1	52,3
17	Gonartrosis, no especificada	582	1,1	53,3
18	Osteoporosis no especificada, sin fractura patológica	574	1,1	54,4
19	Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin Obstrucción ni gangrena	543	1,0	55,4
20	Inserción de sonda gástrica o duodenal	520	1,0	56,4
	Otros	23.520	43,6	100,0

Nota: 1/ Enfermedad

2/ = Atenciones de programas

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernaldes. Año 2011.

Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Consolidado del número de atenciones en la consulta externa: Etapas de vidas
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

N°	Etapas de vida	Total		
		N°	%	Porcentaje acumulado
		238.825	100,0	
1	Etapas de vida adulto (30 a 59 años)	90.096	37,7	37,7
2	Etapas de vida niño (0 a 11 años)	58.078	24,3	62,0
3	Etapas de vida adulto mayor (Mayores de 60 años)	53.913	22,6	84,6
4	Etapas de vida joven (20 a 29 años)	22.163	9,3	93,9
5	Etapas de vida adolescente (12 a 19 años)	14.575	6,1	100,0

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernales. Año 2011.
 Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

c. Consolidado anual de las atenciones por emergencia según etapas de vida

Etapas de vida niño (0 a 11 años)

El 36,4% son patologías son de origen respiratorio y el 15,6% es digestiva.

Etapas de vida adolescente (12 a 19 años)

El 18,6% son patologías del aparato digestivo y el 11,0% son de origen respiratorios. La fiebre no especificada es el 2,0%.

Etapas de vida joven (20 a 29 años)

El 20,3% son patologías de la mujer y del embarazo.

Etapas de vida adulto (30 a 59 años)

El 20,3% son patologías abdominales.

Etapas de vida adulto mayor (Mayores de 60 años)

El 8,3% son portadores de HTA.



Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Atenciones de emergencia: Etapa de vida niño (0 a 11 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

Nº	Motivos de consulta	Total		
		Nº	%	Porcentaje acumulado
		17.572	100,0	
1	Faringitis aguda, no especificada	1732	9,9	9,9
2	Rinofaringitis aguda, rinitis aguda	1406	8,0	17,9
3	Faringo amigdalitis aguda	1321	7,5	25,4
4	Fiebre, no especificada	1034	5,9	31,3
5	SOBA / sibilancia hiperactividad bronquial	827	4,7	36,0
6	Infecciones intestinales debidas a otros organismos sin especificar	674	3,8	39,8
7	Dolor abdominal localizado en parte superior	567	3,2	43,0
8	Asma no especificada. Asma de aparición tardía. Bronquitis asmática /SOBA	561	3,2	46,2
9	Estado asmático. Asma aguda severa.	546	3,1	49,3
10	Enfermedad diarreica acuosa con deshidratación	454	2,6	51,9
11	Traumatismo intracraneal, no especificado	438	2,5	54,4
12	Eméticos	416	2,4	56,8
13	Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada	335	1,9	58,7
14	Herida de la mejilla y de la region temporomandibular	308	1,8	60,4
15	Traumatismos múltiples, no especificados	307	1,7	62,2
16	Herida de la cabeza, parte no especificada	297	1,7	63,9
17	Diarrea disintérica	198	1,1	65,0
18	Urticaria alérgica	196	1,1	66,1
19	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	184	1,0	67,2
20	Urticaria, no especificada	175	1,0	68,2
	Otros	5596	31,8	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernales. Año 2011.
Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Atenciones de emergencia: Etapa de vida adolescente (12 a 19 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

N°	Motivos de consulta	Total		
		N°	%	Porcentaje acumulado
		4.479	100,0	
1	Dolor abdominal localizado en parte superior	526	11,7	11,7
2	Gestante normal control 3er Trimestre (36 semanas)	286	6,4	18,1
3	Traumatismos múltiples, no especificados	167	3,7	21,9
4	Faringo-amigdalitis aguda	133	3,0	24,8
5	Asma no especificada. Asma de aparición tardía. Bronquitis asmática / SOBA	121	2,7	27,5
6	Estado asmático. Asma aguda severa	120	2,7	30,2
7	Faringitis aguda, no especificada	120	2,7	32,9
8	Otros dolores abdominales y los no especificados	110	2,5	35,3
9	Fiebre, no especificada	89	2,0	37,3
10	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	79	1,8	39,1
11	Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada	76	1,7	40,8
12	Herida de la mejilla y de la región temporo-mandibular	75	1,7	42,5
13	Infecciones intestinales debidas a otros organismos sin especificar	73	1,6	44,1
14	Herida de la cabeza, parte no especificada	69	1,5	45,6
15	Cefalea	63	1,4	47,0
16	Traumatismo intracraneal, no especificado	63	1,4	48,4
17	Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada	60	1,3	49,8
18	Gestante normal control 2do Trimestre (24 semanas)	57	1,3	51,1
19	Gastritis, no especificada	47	1,0	52,1
20	Gestante normal control 1er Trimestre (12 semanas)	45	1,0	53,1
	Otros	2100	46,9	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernales, Año 2011.
Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.



Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Hospital Nacional Sergio E. Bernales
Análisis de la Situación de Salud
2012

Atenciones de emergencia: Etapa de vida joven (20 a 29 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

Nº	Motivos de consulta	Total		
		Nº	%	Porcentaje acumulado
		14.056	100,0	
1	Gestante normal control 3er. Trimestre (36 semanas)	1904	13,5	13,5
2	Dolor abdominal localizado en parte superior	1752	12,5	26,0
3	Traumatismos múltiples, no especificados	459	3,3	29,3
4	Gestante normal control 2do. Trimestre (24 semanas)	405	2,9	32,2
5	Gestante normal control 1er. Trimestre (12 semanas)	402	2,9	35,0
6	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	345	2,5	37,5
7	Otros dolores abdominales y los no especificados	336	2,4	39,9
8	Herida de la cabeza, parte no especificada	259	1,8	41,7
9	Fiebre, no especificada	258	1,8	43,5
10	Infecciones intestinales debidas a otros organismos sin especificar	239	1,7	45,2
11	Herida de la mejilla y de la región temporo-mandibular	236	1,7	46,9
12	Faringo-amigdalitis aguda	228	1,6	48,5
13	Traumatismo intracraneal, no especificado	205	1,5	50,0
14	Estado asmático: Asma aguda severa	183	1,3	51,3
15	Cefalea	178	1,3	52,6
16	Gastritis, no especificada	151	1,1	53,6
17	Amenaza de aborto	147	1,0	54,7
18	Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)	135	1,0	55,6
19	Faringitis aguda, no especificada	134	1,0	56,6
20	Asma no especificada. Asma de aparición tardía. Bronquitis asmática / SOBA	131	0,9	57,5
	Otros	5969	42,5	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Año 2011.

Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Atenciones de emergencia: Etapa de vida adulto (20 a 59 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

N°	Motivos de consulta	Total		
		N°	%	Porcentaje acumulado
		17.807	100,0	
1	Dolor abdominal localizado en parte superior	2899	16,3	16,3
2	Traumatismos múltiples, no especificados	719	4,0	20,3
3	Gestante normal control 3er Trimestre (36 semanas)	701	3,9	24,3
4	Otros dolores abdominales y los no especificados	529	3,0	27,2
5	Infecciones intestinales debidas a otros organismos sin especificar	416	2,3	29,6
6	Cefalea	387	2,2	31,7
7	Hipertensión esencial (primaria)	344	1,9	33,7
8	Fiebre, no especificada	329	1,8	35,5
9	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	322	1,8	37,3
10	Traumatismo intracraneal, no especificado	271	1,5	38,8
11	Estado asmático Asma aguda severa	264	1,5	40,3
12	Trastorno de ansiedad, no especificado	259	1,5	41,8
13	Herida de la cabeza, parte no especificada	255	1,4	43,2
14	Faringo-amigdalitis aguda	253	1,4	44,6
15	Herida de la mejilla y de la región temporo-mandibular	246	1,4	46,0
16	Lumbago no especificado	233	1,3	47,3
17	Asma no especificada Asma de aparición tardía Bronquitis asmática / SOBA	221	1,2	48,6
18	Gestante normal control 1er Trimestre (12 semanas)	214	1,2	49,8
19	Gastritis, no especificada	188	1,1	50,8
20	Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada	177	1,0	51,8
	Otros	8580	48,2	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Año 2011.
Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.



Hospital Nacional Sergio E. Bernales
Análisis de la Situación de Salud
2012

Atenciones de emergencia: Etapa de vida adulto mayor (Mayores de 60 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

Nº	Motivos de consulta	Total		
		Nº	%	Porcentaje acumulado
		5.679	100,0	
1	Dolor abdominal localizado en parte superior	774	13,6	13,6
2	Hipertensión esencial (primaria)	474	8,3	22,0
3	Traumatismos múltiples, no especificados	178	3,1	25,1
4	Infecciones intestinales debidas a otros organismos sin especificar	164	2,9	28,0
5	Otros dolores abdominales y los no especificados	147	2,6	30,6
6	Retención de orina	131	2,3	32,9
7	Cefalea	112	2,0	34,9
8	Fiebre, no especificada	110	1,9	36,8
9	Asma no especificada. Asma de aparición tardía. Bronquitis asmática / SOBA	95	1,7	38,5
10	Estado asmático. Asma aguda severa.	94	1,7	40,1
11	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	93	1,6	41,8
12	Traumatismo intracraneal, no especificado	84	1,5	43,2
13	Lumbago no especificado	87	1,2	44,4
14	Insuficiencia respiratoria aguda	63	1,1	45,5
15	Gastritis, no especificada	57	1,0	46,5
16	Enfermedad diarreica disintérica con deshidratación	56	1,0	47,5
17	Diarrea acuosa incluye colitis, enteritis, enterocolitis, gastroenter	55	1,0	48,5
18	Eméticos	55	1,0	49,5
19	Trastorno de ansiedad, no especificado	55	1,0	50,4
20	Faringo-amigdalitis aguda	52	0,9	51,3
	Otros	2763	48,7	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernales. Año 2011.

Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Consolidado del número de atenciones de emergencia: Etapas de vidas
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

N°	Etapas de vida	Total		
		N°	%	Porcentaje acumulado
		59.593	100,0	
1	Etapas de vida adulto (30 a 59 años)	17.807	29,9	29,9
2	Etapas de vida niño (0 a 11 años)	17.572	29,5	59,4
3	Etapas de vida joven (20 a 29 años)	14.056	23,6	83,0
4	Etapas de vida adulto mayor (Mayores de 60 años)	5.679	9,5	92,5
5	Etapas de vida adolescente (12 a 19 años)	4.479	7,5	100,0

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernales. Año 2011.
Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

d. Consolidado anual de los egresos hospitalarios por etapas de vida

Etapas de vida niño (0 a 11 años)

El 26,7% son patologías son de origen respiratorio y el 17,9% son del RN.

Etapas de vida adolescente (12 a 19 años)

El 33,7% son patologías de la mujer y relacionadas al embarazo.

Etapas de vida joven (20 a 29 años)

El 76,3% son patologías de la mujer y del embarazo.

Etapas de vida adulto (30 a 59 años)

El 51,8% son patologías del embarazo.

Etapas de vida adulto mayor (Mayores de 60 años)

El 39,5% son enfermedades no transmisibles (ENT).



Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Diagnósticos de egresos hospitalarios: Etapa de vida niño (0 a 11 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

Nº	Motivos de consulta	Total		
		Nº	%	Porcentaje acumulado
		2.887	100,0	
1	Ictericia neonatal, no especificada	289	10,0	10,0
2	Sepsis bacteriana del RN, no especificada	227	7,9	17,9
3	Estado asmático. Asma aguda severa	160	5,5	23,4
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	152	5,3	28,7
5	Neumonía, no especificada	151	5,2	33,9
6	Infecciones intestinales debidas a otros organismos sin especificar	110	3,8	37,7
7	Bronquiolitis sin especificar, bronquiolitis aguda	109	3,8	41,5
8	Apendicitis aguda, no especificada	102	3,5	45,0
9	Asma predominantemente alérgica. Bronquitis alérgica	101	3,5	48,5
10	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	61	2,1	50,6
11	Neumonía congénita, organismo no especificado	58	2,0	52,6
12	Urticaria, no especificada	46	1,6	54,2
13	Taquipnea transitoria del recién nacido	43	1,5	55,7
14	Asma no especificada. Asma de aparición tardía. Bronquitis asmática / SOBA sibilancia, hipoxia	41	1,4	57,2
15	Celulitis de otras partes de los miembros	40	1,4	58,5
16	Incompatibilidad ABO del feto y del recién nacido	36	1,2	59,8
17	Feto y recién nacido afectados por otras afecciones maternas	32	1,1	60,9
18	Celulitis de sitio no especificado	31	1,1	62,0
19	Nefritis tubulo-intersticial, no especificada como aguda o crónica	30	1,0	63,0
20	Sepsis del recién nacido debida a otros estafilococos y a los no especificados	30	1,0	64,0
	Otros	1.038	36,0	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernales. Año 2011.

Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Diagnósticos de egresos hospitalarios: Etapa de vida adolescente (12 a 19 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernaldes. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

Nº	Motivos de consulta	Total		
		Nº	%	Porcentaje acumulado
		738	100,0	
1	Apendicitis aguda, no especificada	154	20,9	20,9
2	Parto único espontaneo sin otra especificación	104	14,1	35,0
3	Parto por cesárea, sin otra especificación	81	11,0	45,9
4	Aborto no especificado, incompleto, sin complicación	42	5,7	51,6
5	Estado asmático Asma aguda severa	16	2,2	53,8
6	Asma predominantemente alérgica. Bronquitis alérgica	15	2,0	55,8
7	Celulitis de otras partes de los miembros	15	2,0	57,9
8	Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	9	1,2	59,1
9	Parto por cesárea electiva	9	1,2	60,3
10	Envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	8	1,1	61,4
11	Otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo	8	1,1	62,5
12	Neumonía, no especificada	7	0,9	63,4
13	Otras convulsiones y las no especificadas	6	0,8	64,2
14	Traumatismo intracraneal, no especificado	6	0,8	65,0
15	Asma no especificada. Asma de aparición tardía. Bronquitis asmática / SOBA sibilancia, hipoxia	5	0,7	65,7
16	Epilepsia, tipo no especificado	5	0,7	66,4
17	Fractura del fémur, parte no especificada	5	0,7	67,1
18	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	5	0,7	67,8
19	Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	5	0,7	68,4
20	Infecciones intestinales debidas a otros organismos sin especificar	5	0,7	69,1
	Otros	228	30,9	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernaldes. Año 2011.

Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.



Diagnósticos de egresos hospitalarios: Etapa de vida joven (20 a 29 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernal. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

Nº	Motivos de consulta	Total		
		Nº	%	Porcentaje acumulado
		5.739	100,0	
1	Parto único espontáneo sin otra especificación	2.071	36,1	36,1
2	Parto por cesárea electiva	716	12,5	48,6
3	Parto por cesárea, sin otra especificación	672	11,7	60,3
4	Aborto no especificado, incompleto, sin complicación	569	9,9	70,2
5	Apendicitis aguda, no especificada	295	5,1	75,3
6	Otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo	103	1,8	77,1
7	Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	71	1,2	78,4
8	Hiperémesis gravídica leve o no especificada	61	1,1	79,4
9	Amenaza de parto prematuro	60	1,0	80,5
10	Producto anormal de la concepción, no especificado	57	1,0	81,5
	Otros	1.064	18,5	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernal. Año 2011.
 Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.



Diagnósticos de egresos hospitalarios: Etapa de vida adulto (30 a 59 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú. 2011

Nº	Motivos de consulta	Total		
		Nº	%	Porcentaje acumulado
		5.229	100,0	
1	Parto único espontaneo sin otra especificación	1.102	21,1	21,1
2	Parto por cesárea electiva	751	14,4	35,4
3	Aborto no especificado, incompleto, sin complicación	457	8,7	44,2
4	Apendicitis aguda, no especificada	300	5,7	49,9
5	Colecistitis crónica	272	5,2	55,1
6	Parto por cesárea, sin otra especificación	114	2,2	57,3
7	Leiomioma del útero, sin otra especificación	101	1,9	59,2
8	Producto anormal de la concepción, no especificado	67	1,3	60,5
9	Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	57	1,1	61,6
10	Otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo	57	1,1	62,7
11	Pancreatitis aguda	54	1,0	63,7
12	Intento fallido de aborto	46	0,9	64,6
13	Amenaza de aborto	43	0,8	65,4
14	Otros quistes ováricos y los no especificados	41	0,8	66,2
15	Celulitis de otras partes de los miembros	40	0,8	67,0
16	Diabetes mellitus, no especificada, sin mención de complicación	40	0,8	67,7
17	Traumatismo intracraneal, no especificado	39	0,7	68,5
18	Embarazo ectópico no especificado	36	0,7	69,2
19	Embarazo tubárico	36	0,7	69,9
20	Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena	36	0,7	70,5
	Otros	1.540	29,5	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Nacional Sergio E. Bernales. Año 2011.
Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.



Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Diagnósticos de egresos hospitalarios: Etapa de vida adulto mayor (Mayores de 60 años)
Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú, 2011

N°	Motivos de consulta	Total		
		N°	%	Porcentaje acumulado
		1.727	100,0	
1	Hiperplasia de la próstata	187	10,8	10,8
2	Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	103	6,0	16,8
3	Colecistitis crónica	98	5,7	22,5
4	Septicemia, no especificada	85	4,9	27,4
5	Neumonía, no especificada	63	3,6	31,0
6	Infarto cerebral, no especificado	60	3,5	34,5
7	Diabetes mellitus, no especificada, sin mención de complicación	55	3,2	37,7
8	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	55	3,2	40,9
9	Apendicitis aguda, no especificada	53	3,1	43,9
10	Prolapso genital femenino, no especificado	46	2,7	46,6
11	Fibrotorax	45	2,6	49,2
12	Fractura del cuello de femur	36	2,1	51,3
13	Insuficiencia cardíaca congestiva	35	2,0	53,3
14	Otras cirrosis del hígado y las no especificadas	33	1,9	55,2
15	Celulitis de otras partes de los miembros	25	1,4	56,7
16	Fractura del femur, parte no especificada	24	1,4	58,1
17	Hemorragia intraencefálica, no especificada	24	1,4	59,5
18	Traumatismo intracraneal, no especificado	24	1,4	60,9
19	Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena	22	1,3	62,1
20	Insuficiencia renal crónica, no especificada	22	1,3	63,4
	Otros	632	36,6	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Año 2011.
 Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.



Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental




Consolidado de los egresos hospitalarios: Etapas de vidas
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Dirección de Salud Lima Ciudad - Comas - Lima - Perú, 2011

N°	Etapas de vida	Total		
		N°	%	Porcentaje acumulado
		16.320	100,0	
1	Etapa de vida joven (20 a 29 años)	5.739	35,2	35,2
2	Etapa de vida adulto (30 a 59 años)	5.229	32,0	67,2
3	Etapa de vida niño (0 a 11 años)	2.887	17,7	84,9
4	Etapa de vida adulto mayor (Mayores de 60 años)	1.727	10,6	95,5
5	Etapa de vida adolescente (12 a 19 años)	738	4,5	100,0

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Año 2011.
Editado por: Jefatura de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

e. Pirámide de atendidos en consulta externa por género y grupo de edad.



Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

