



VACUNAS SEGURAS

DERECHO DE TODOS LOS PERUANOS Y PERUANAS

**“LAS VACUNAS CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL PERÚ”**

Comas - Perú, 26 de octubre del 2011



PARTE I

LAS VACUNAS


**CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE LA REGION LIMA Y DEL PERÚ**



MOSTRANDO LAS EVIDENCIAS




EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA Y LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN EL PERÚ





TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, POR MIL NACIDOS VIVOS

PERU 1990 – 2025.





PARTE II

LA GENERACION DE TRABAJADORES DE SALUD DE LOS ULTIMOS 60 AÑOS Y LA HISTORIA SANITARIA DEL PAIS A TRAVÉS DE LAS VACUNAS




CAPITULO I

**En 1975 se certificó la erradicación de la VIRUELA en
el Perú y en el Mundo.**



Figura 7: Tasa de Incidencia acumulada de viruela, Perú 1939-1975






CAPITULO II

Aparecen los movimientos anti-vacunas en Europa.

LOS MOVIMIENTOS ANTI VACUNAS



Fuente: Gangarosa. Lancet 351, 1998




CAPITULO III

En la década de los 80 y 90, se presentan en el país problemas sociopolíticos que dificultaban las acciones de vacunación de los trabajadores de salud en especial en la región andina.



TASA DE INCIDENCIA DE POLIOMIELITIS Y COBERTURA DE VACUNACION OPV3 EN < 1 AÑO PERU : 1980 - 2005*



FUENTE: OGE/MINSA S.E 35
informacion DGSP hasta mayo



CAPITULO IV

- 1. En 1991, el Perú había iniciado el proceso de certificación de la erradicación del poliovirus salvaje en la Región de las Américas.**
- 2. Durante la Jornada Nacional de Vacunación (Barrido Sanitario) de 1991, la vacuna APO se agotó (28/julio/91).**



3. En pleno proceso de certificación, el 23 de agosto de 1991, se notificó el **último caso de poliomielitis aguda** por poliovirus salvaje en la Región de las Américas; ocurrió en la ciudad de Pichanaki, capital del distrito del mismo nombre, provincia de Chanchamayo en la Región Junín, Perú.




- 4. Entre abril y mayo de 1992, se realizó la Segunda Jornada de Vacunación, con vacuna APO:**
- ☐ **En 890 distritos de 13 regiones.**
 - ☐ **Se visitaron 2 millones de casas.**
 - ☐ **Se vacunó a 1 millón 900 mil menores de 5 años.**
 - ☐ **La cobertura llegó por encima del 95,0% de la población programada.**



5. En 1992, el Perú fue afectado por una importante **epidemia de sarampión** procedente de Argentina con tránsito por Bolivia, se notificaron 22.600 casos incluyendo numerosas muertes.
6. Se realizó una campaña de vacunación masiva dirigida a los menores de 15 años (Cobertura con ASA = 79,0%).
7. El país, se compromete ante la OPS, eliminar el **sarampión en 1998.**



SARAMPION :TASA DE INCIDENCIA Y COBERTURA DE VACUNACION EN EL GRUPO DE EDAD DE 1AÑO - PERU 1986- 2005*



FUENTE: OGE/DGSP/MINSA SE 35

(*) A partir de 1997 se vacuna a la edad de 1 año
cobertura de vacunacion hasta mayo 2005



8. En 1994, la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis de las Américas (CICEP); concluyó que la Región de las Américas, se encontraban libre de la circulación autóctona del poliovirus salvaje.

**FERMÍN, ES EL NIÑO SIMBOLO DE LA ERRADICACION DEL
POLIOVIRUS SALVAJE. HOY, TIENE 21 AÑOS Y 19 DE ELLOS
VIVIENDO CON LAS SECUELAS DE LA ENFERMEDAD**





CAPITULO V

- 1. Pacificado el país, los trabajadores de salud comenzaron a llegar a las comunidades más alejadas y atender a la población en pobreza y pobreza extrema (EQUIDAD).**
- 2. En 1995, se implementa el Programa de Salud Básica para Todos (PSBPT) y se inicia la divulgación de los Derechos en Salud.**



- 3. La vacunación, es entendida por los trabajadores de salud, como un deber para ellos y un derecho de cada niño y niña del Perú.**
- 4. Hasta 1995, la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ex – PAI) se implementaba sobre la base de EE.SS, con:**
 - ☐ Mala infraestructura.
 - ☐ Cadena de frio obsoleta (refrigeradoras a kerosene).
 - ☐ Escasa logística y presupuesto.
 - ☐ RR.HH escaso y muy involucrado.
 - ☐ Más del 50,0% de los EE.SS de la región andina sin RR.HH.
 - ☐ Reducido calendario de vacunación.




EPILOGO

Sin embargo a pesar de los de los factores y determinantes de riesgo, la generación de trabajadores y trabajadoras del sector salud de la generación de los últimos 60 años, mantuvieron buenas coberturas.

TASA DE INCIDENCIA DE POLIOMIELITIS Y COBERTURA DE VACUNACION OPV3 EN < 1 AÑO PERU : 1980 - 2005*

Tasa por 100,000 Hb.




FUENTE: OGE/MINSA S.E 35
informacion DGSP hasta mayo



OBJETIVO CUMPLIDO:
EL POLIOVIRUS ERRADICADO DEL PERU Y DE AMERICA.

SARAMPION :TASA DE INCIDENCIA Y COBERTURA DE VACUNACION EN EL GRUPO DE EDAD DE 1AÑO - PERU 1986- 2005*



FUENTE: OGE/DGSP/MINSA SE 35

(*) A partir de 1997 se vacuna a la edad de 1 año
cobertura de vacunacion hasta mayo 2005



OBJETIVO CUMPLIDO:
EL VIRUS DEL SARAMPION ELIMINADO DEL PERU Y DE
AMERICA.



IMPACTO DE LAS VACUNAS EN LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PERU SIGLO XXI

ENFERMEDAD	MORBILIDAD ANUAL (Siglo XXI)	AÑO 2001	PORCENTAJE DE DISMINUCION
Viruela	48.164	0	100
Difteria	175.885	2	100
Tos convulsiva	147.271	5.396	96,3
Tétanos neonatal	1.341	27	97,9
Poliomielitis aguda *	16.361	0	100
Sarampión **	503.282	108	100
Parotiditis	152.209	231	99,8
Rubéola	47.745	19	100
Rubéola congénita	823	2	99,8
Haemophilus influenzae	20.000	183	99,1

* El último caso de poliomielitis aguda en el Perú y en Las Américas fue hace 19 años.

** El último caso de sarampión en el Perú fue hace 9 años.



CONCLUSIONES



CONCLUSION 1

MENOS NIÑAS Y NIÑAS MUEREN O SE ENFERMAN POR ENFERMEDADES DE LA INFANCIA PREVENIBLES POR VACUNAS Y LA POBLACION INFANTIL DEL PAIS TIENE CADA VEZ UNA MAYOR EXPECTATIVA DE VIDA



Al respecto,

En el Perú de los últimos 40 años, se han salvado miles de vidas de niños y niñas que podrían haber muerto o podrían haber quedado discapacitados o se ha mejorado la salud de muchos otros; debido a la vacunación.



CONCLUSION 2

EL PAI - HOY ESNI – HA DEMOSTRADO QUE FUE, ES Y SERÁ MUCHO MAS GRANDE QUE SUS PROBLEMAS Y LAS DEL PAIS.



CONCLUSION 3

**LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD DE LA GENERACION DE LOS AÑOS
70, 80, 90, 2000 y 2010 INVOLUCRADOS EN LA PROTECCION DE LA
SALUD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS DEL PAIS**



**... CREEMOS, QUE ESTA ÚLTIMA ES LA CLAVE DEL ÉXITO DE
LOS LOGROS EN INMUNIZACIONES QUE OBTUVO EL PAIS
DURANTE LOS ULTIMOS 60 AÑOS ...**



“VACUNAR ES UN GESTO DE AMOR”



POR LO TANTO, ESE GESTO DE AMOR A PERMITIDO, QUE SE:

- **Erradique la Viruela y la Poliomielitis.**
- **Elimine el Sarampión y la Rubéola.**
- **Controlen la Meningitis tuberculosa, Fiebre amarilla selvática, Hepatitis viral B, Tétanos neonatal, Tos convulsiva y la Difteria.**



TAMBIEN HA PERMITIDO ESCRIBIR LA HISTORIA DE LA SALUD PUBLICA DEL PAIS DE LOS ULTIMOS 50 AÑOS...

- 1. 1972: Erradicación de la viruela.**
- 2. 1994: Certificación de la erradicación del poliovirus salvaje.**
- 3. 2000: Eliminación del sarampión.**
- 4. 2000: Reducción importante de los casos de tétanos neonatal, tos convulsiva y difteria.**
- 5. 2004 – 2007: Control acelerado de la Fiebre Amarilla Selvática.**
- 6. 2006: Control acelerado de la rubéola y SRC, y consolidación de la eliminación del sarampión.**
- 7. 2008: Control acelerado de la hepatitis viral B.**
- 8. 2009 – 2010: Mitigación del impacto de la Influenza pandémica A H1N1.**
- 9. 2010-2011: Barrido vacunal contra el polio salvaje, sarampión y rubéola.**



ENTONCES,

**¿ QUE LE FALTA A LA GENERACION DE TRABAJADORES DE SALUD
DE ESTE MLENIO PARA REPITIR LAS HAZAÑAS DE LA
GENERACION DE LOS ULTIMOS 60 AÑOS ?**




PERSONALMENTE, NO CREO:

**QUE LA DESIDIA Y LA INDIFERENCIA, SE CONVIERTAN EN LOS
FACTORES QUE NOS LLEVEN A LA RE – EMERGENCIA DE
ENFERMEDADES CONTROLADAS O EN PROCESO DE ELIMINACION,
EVITEMOS QUE SE REPITA CASOS COMO ESTOS ...**

Evolución de un niño con Viruela, primera enfermedad erradicada del mundo gracias a la vacunación.



Niños ciegos por causa de la catarata congénita por Rubéola





FINALMENTE ... HAGAMOSLO POR ELLOS

NUESTROS HIJOS E HIJAS,

NUESTROS NIETOS Y NIETAS,

POR NUESTROS AMIGOS Y AMIGAS

**QUE SE SIENTAN ORGULLOSOS QUE SUS PADRES, SUS
ABUELOS O TIOS Y AMIGOS SON O FUERON PARTE DE LA
HISTORIA Y DEL DESARROLLO ECONOMICO DE NUESTRA
REGION Y PAIS.**

Y TAMBIEN POR ELLOS, QUE NO SEAN PARTE DE LA CASUISTICA FATAL ...



**Niños del pueblo originario Jaqaru, una etnia en extinción. Distrito de Tupe – Yauyos - Región Lima.
Agosto 2010. Fotografía tomada por: Julio Ruiz Olano – Médico Epidemiólogo de Campo.**



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION